

4 ELEMENTOS



DISEÑO Y TECNOLOGÍA
A TU SERVICIO



Euro
Fontanilla
AGUA Y CALOR

El único descalcificador que elimina también el cloro.

Su medio filtrante es capaz de eliminar el cloro, metales pesados, hierro, incrustaciones y ácido sulfhídrico de todo tu hogar.

Garantía de calidad

Con la confianza de Eurofontanilla, desde 1974 desarrollando equipos de tratamiento de aguas.



3
AÑOS
EN EL EQUIPO

10
AÑOS

EN LA
BOTELLA Y
DEPOSITO



3
AÑOS
EN LA
VÁLVULA



Tecnología

Válvula con Wifi para el control de parámetros y consumo a través de smartphone.

Regeneración inteligente de alta eficiencia.

Aviso acústico por falta de sal.

Seguridad

Detector de fuga del equipo (Leak stop).

Barrera ante posibles fugas en toda la casa (Peak flow rate).

Diseño

Línea moderna y minimalista.

Pantalla LCD y teclado táctil bajo cubierta.

Sostenible

Potente válvula cerámica de gran durabilidad.

Regeneración con agua descalcificada.

¿Por qué 4 Elements V2?

- 1 Se adapta a tu hogar, zona y necesidades gracias a sus diferentes modelos.
- 2 Sólo requiere una sencilla instalación, de la que nos encargaremos personalmente.
- 3 Protegerás las instalaciones y electrodomésticos.
- 4 Ahorrarás en detergentes, consumo energético y reparaciones.
- 5 Disfrutarás de un cabello y una piel más saludables e hidratados.
- 6 Y de una colada suave con colores más duraderos.

Información técnica y modelos

Nuestro equipo comercial te aconsejará el modelo más apropiado según el uso y dureza del agua de la zona.



Suministro de agua dura durante la regeneración



Efecto bacteriostático que controla el crecimiento de microorganismos.



Retención de datos en memoria no volátil y medición de flujo.



Pretratamiento de filtración y postratamiento anticorrosión.



Regeneración en tanque seco.



Conexiones E/S de 3/4".



Presión de trabajo: 1,5 - 6 bar.



Modo UF contracorriente economiza agua y sal.



Sonda de aspiración con boya de seguridad.



Disponible aplicación Keramis para el control de parámetros y consumo de agua



SENCILLO MANTENIMIENTO

Para un óptimo funcionamiento, se recomienda su higienización periódica mediante la utilización de productos Kalaphos.



También puedes contratar el servicio de mantenimiento

976 461 256



Bujía de sedimento

Entre 6 meses y 1 año



Cartucho de Siliphos

Entre 6 meses y 1 año



Sal:

Según THº y consumo



MODELO	CAUDAL máx. (m3/h)	RESINA Litros	CAP. INT °Hfxm3	C. SAL Kg	MODEL VÁLVULA	MEDIDAS** AxBxC mm (alto x ancho x profundidad)	PESO Kg
4 ELEMENTS 350 V UF	1,9	35	210	3,5	K105H	1.047 x 320 x 450	51
4 ELEMENTS 220 V UF	1,2	22	132	2,2	K105H	1.047 x 320 x 450	40
4 ELEMENTS 120 V HF UF	2,5	12	72	1,2	K105H	537 x 320 x 450	26



4 ELEMENTS
ELEMENTS

EUROFONTANILLA SL
URB: RESIDENCIAL PARAÍSO 9, LOCAL
50.008 ZARAGOZA
www.eurofontanilla.es